

Alterazioni delle funzioni superiori

Demenza

Può presentarsi il wandering, il vagabondaggio

L'assistenza richiede: supervisione e controllo, stimolazioni al movimento, interventi intensivi

Afasia: disturbo del linguaggio dovuto a lesione cerebrale

Può avere una discreta comprensione con eloquio assente

Può avere eloquio abbondante ma privo di senso compiuto

Alterazioni delle funzioni superiori

Agnosia: disturbo della percezione legato a deficit dell'elaborazione dell'informazione

Emisomatoagnosia: mancato riconoscimento dell'emisoma plegico

Anosognosia: l'emiplegico non ammette l'esistenza dello stato di malattia

Prosoagnosia: il paziente non riconosce i visi neanche delle persone care

Negligenza spaziale unilaterale (Eminattenzione o Neglette): incapacità del paziente emiplegico sinistro, a causa di una lesione dell'emisfero destro, di riconoscere lo spazio di sinistra

Aprassia: incapacità di riprodurre meccanismi

Ideativa: il paziente non sa cosa fare

Ideomotora: il paziente non sa come fare

Buccofacciale: difficoltà nel fischiare, soffiare e parlare

Dell'abbigliamento: il paziente non riesce a seguire le corrette procedure per vestirsi